

De la salle de cours...



...à l'auditorium

ENSEIGNEMENT A DISTANCE ET CLASSE HYBRIDE

Captation vidéo et suivi automatique

DL30 Auto-tracking instantané grâce à l'IA embarqué

Résolution Full HD @60 images seconde, zoom optique 12X

Suivi intelligent, mode privatif et fonctions avancées

Contrôle par télécommande IR, logiciel et page web

Sorties USB / IP, entrée audio (mini-jack 3.5mm)

Fixation sur pied, au mur / plafond (options)



3 Modes de suivi



Changez de cible en un clic !



PTZ Link audio tracking

Logiciel de suivi automatique à la voix par appairage caméra à un système micros*

Création et assignation de presets caméra aux micros

Déclenchement du preset à l'ouverture du micro

Paramétrage du déclenchement caméra (délai, seuil...)

* liste de compatibilité : nous consulter



Streaming et enregistrement AV

CaptureShare

Logiciel de streaming en direct et d'enregistrement audio vidéo

Affichage simultané jusqu'à 2 caméras, mode incrustation

Outils d'annotations et capture d'images

Connexion caméras en USB ou en IP (caméra virtuelle)



SB-520 Boîtier de streaming Full HD

2 entrées HDMI / 3G-SDI, 2 entrées ligne, 1 entrée micro

2 sorties réseau, 1 sortie HDMI

Modes d'affichage personnalisables

Enregistrement local sur USB / SD ou sur serveur





CAMERAS PTZ PRO

STREAMING INTÉGRÉ



Full HD
1080



Série PTZ300

Sorties vidéo simultanées HDMI, USB, IP, 3G-SDI

Cadrage automatique des participants (SmartFrame)
Suivi automatique de l'orateur par zone (SmartShoot)
Contrôle caméra extrêmement fluide et précis
Télécommande IR inclus, pilotage RS232 et IP



PTZ310 zoom optique X12

PTZ310N version NDI

PTZ330 zoom optique X30

PTZ330N version NDI



SmartShoot

Suivi latéral de l'orateur par presets automatiques de zone. Créez jusqu'à 4 blocs et activez le SmartShoot. La caméra changera automatiquement de zone en même temps que la cible.



Périphériques



CL01

Contrôleur caméra PTZ

Joystick Pan / Tilt / Zoom
Accès direct sur 7 caméras
Pilotage via RS232 / RS422 / IP
Protocoles VISCA, Pelco-D / P



SB-520

Boîtier de streaming double flux

2 entrées HDMI / 3G-SDI, 1 sortie HDMI
2 entrées ligne, 1 entrée micro (XLR, mini-jack)
Affichage personnalisable (double écran, PIP...)
Stockage sur serveur ou en local (USB / SD)

CAMERAS PTZ PRO

AUTO-TRACKING



Série PTC300

Suivi automatique opérationnel sans paramétrage

3 modes de suivi, fonction Click & Track

Sorties simultanées HDMI, USB, IP, 3G-SDI

Télécommande IR inclus, pilotage RS232 et IP

Lampe tally intégrée



4K 2K



PTC310H zoom optique 12X

PTC310HN version NDI

PTC310U PTC310H avec 3G-SDI

PTC310UN version NDI

PTC330 zoom optique 30X

PTC330N version NDI



PTC500S

Caméra auto-tracking Full HD, zoom optique 30X

Caméra double (PTZ + panoramique 120° avec affichage en mode PIP)

Sorties simultanées HDMI, IP, 3G-SDI, USB*, entrée audio (mini-jack 3.5mm)

3 modes de tracking, fonction "Multi-presenter"

* Via adaptateur



Logiciels libre accès

Control Panel

Télécommande virtuelle



PTZ Management

Supervision caméras



PTZ Link

Audio-tracking



Plugin OBS

Contrôle caméra





CAMÉRA DOCUMENT

USB, VGA-HDMI, SANS FIL

U50

Capteur 5Mp, zoom X8
Résolution Full HD, 30ips max
Champ de vision paysage A3

USB

U70+

Capteur 13Mp, zoom X16
Résolution 4K, 60ips max
Port USB 3.0



4K
Ultra HD

M70W image UHD, 100% mobilité !

Transmission filaire ou sans fil (Wi-Fi ou P2P)
Capteur 13Mp, vidéo @60 images / seconde
Zoom total X230 (dont optique X10)
Accès direct enregistrement, lecture, capture

F17-8M

Capteur 8Mp, zoom X27
Vidéo @30ips
Mémoire interne+slot SD

HDMI-VGA



F50-8M

Capteur 8Mp, zoom X200
zoom optique X10
Vidéo @60ips
Mémoire interne+slot SD
Touche «Direct REC»



M90UHD l'infiniment petit en UHD !

Zoom total X322 (dont optique X14)
Capteur 13Mp, vidéo @60 images / sec
Connectivité étendue USB, USB, VGA, HDMI
Accès direct enregistrement, lecture, capture



M15W

Capteur 13Mp, zoom X23
Vidéo @60ips
Batterie intégrée



Logiciels libre accès

AVerTouch

Présentation interactive
Partage de document papier / objet 3D
Enregistrement live de vidéos
Division d'écran, affichage multi-sources
Annotations et capture d'image
Stockage de contenus dans le Cloud



CaptureShare

Enseignement à distance
Affichage 1 ou 2 caméras, mode PIP
Diffusion locale, streaming, enregistrement
Annotation, capture, enregistrement AV
Connexion USB et caméra virtuelle (sur IP)
Interface de contrôle caméra



STATION DE CHARGE

PC, TABLETTE, ULTRABOOK



X12

Charge simultanée - 12 tablettes & PC (15" max)

Séparateurs ajustables et amovibles
Se pose, se superpose, se fixe au mur
Verrouillage par clé (inclus)



Série C

Séparateurs ajustables et amovibles
Câblage et alimentations sécurisés
Verrouillage par cadenas (non inclus)
Portes acier, fermeture sécurisée 3 points
LEDS de statut de charge, prises auxiliaires 220V



10 ans



5 ans



C20i

20 tablettes & PC (15.6" max)

C36i+

36 tablettes & PC (15" max)



Charge intelligente AVer

- Analyse et priorisation du courant vers les équipements les plus critiques
- Arrêt automatique en fin de charge
- Gestion totalement autonome



modèle présenté : C20i

Série E

Verrouillage par clé, fermeture 2 points
Câblage individuel avec serre-clip
Charge cyclique sécurisée
Plateau anti-dérapant



10 ans



5 ans



E24c

24 tablettes & PC (15" max*)

E32c

32 tablettes & PC (15" max*)



* compatibilités PC : nous consulter



**Présentation
interactive**



**Streaming
Auto-tracking**



**Recharge
PC, tablettes**

AVer Information Europe

www.avereurope.com

Eric Garnier

+33 (0)6 19 85 40 73

eric.garnier@aver.com

Revendeur